

# A1050P、A1070P アルミ板

○=A1050P ☆=A1070P

板厚	サイズ	400x1200(mm)			1000x2000(mm)			1250x2500(mm)			1525x3050(mm)		
	調質	H24	H112	0	H24	H112	0	H24	H112	0	H24	H112	0
0.2	○												
0.25	○												
0.3	○				○								
0.4	○				○								
0.5	○			☆	○		○						
0.6	○				○		○						
0.7	○												
0.8	○			☆	○		○	○					
0.9													
1.0	○			☆	○		○	○					
1.2	○			☆	○		○						
1.4													
1.5	○			☆	○		○	○					
1.6					○		○	○					
1.8													
2.0	○			☆	○		○	○					
2.3				☆									
2.5				☆	○		○	○					
3.0	○			☆	○		○	○					
3.5				☆									
4.0				☆	○			○					
5.0					○			○			○		
6.0					○	○		○	○		○	○	
8.0					○	○		○	○		○	○	
10.0					○	○		○	○		○	○	
12.0					○	○		○	○			○	
15.0						○			○			○	
16.0									○				
18.0												○	
20.0						○			○			○	
25.0						○			○				
30.0						○			○			○	
40.0									○			○	
50.0									○				

# A1100P アルミ板

表1~8

表1

★=1000 x 2200

板厚	サイズ	1000 x 2000(mm)						
	調質	O	H24	H14	H14	H14	H14	H14
	仕様	生地	生地	生地	B1アルマイト	B1アルマイト 片面クリア	B1アルマイト 両面クリア	B2アルマイト
0.5		○	○					
0.6		○	○	○				
0.8		○	○	○ ★		○ ★		○
1.0		○	○	○	○	○		○
1.2		○	○	○	○			○
1.5		○	○	○	○		○	○
1.6		○	○					
2.0		○	○	○	○		○	○
2.5		○	○	○				○
3.0		○	○	○	○		○	○
4.0		○	○	○				○
5.0				○			○	
6.0				○				

表2

板厚	サイズ	1000 x 3000(mm)						
	調質	O	H24	H14	H14	H14	H14	H14
	仕様	生地	生地	生地 片面白ピ	B1アルマイト	B1アルマイト 片面クリア	B1アルマイト 両面クリア	B2アルマイト
0.5								
0.6								
0.8								
1.0				○	○			
1.2								
1.5			○	○	○		○	○
1.6								
2.0			○	○	○		○	○
2.5				○				
3.0			○	○				○
4.0								
5.0								
6.0								

# A1100P アルミ板

表1~8

表3

板厚	サイズ	1000 x 4000(mm)						
	調質	O	H24	H14	H14	H14	H14	H14
	仕様	生地	生地	生地	B1アルマイト	B1アルマイト 片面クリア	B1アルマイト 両面クリア	B2アルマイト
0.5								
0.6								
0.8								
1.0								
1.2								
1.5				○	○		○	
1.6								
2.0				○	○		○	
2.5				○				
3.0								
4.0								
5.0								
6.0								

表4

板厚	サイズ	1250 x 2500(mm) ☆=1220x2440						
	調質	O	H24	H14	H14	H14	H14	H14
	仕様	生地	生地	生地	B1アルマイト	B1アルマイト 片面クリア	B1アルマイト 両面クリア	B2アルマイト
0.5								
0.6								
0.8			○	○		☆		○
1.0			○	○				○
1.2			○	○				○
1.5			○	○				○
1.6			○					
2.0			○	○				○
2.5			○	○				○
3.0			○	○	○		○	○
4.0				○				
5.0				○				
6.0				○				

# A1100P アルミ板

表1~8

表5

板厚	サイズ	1250 x 3000(mm)						
	調質	O	H24	H14	H14	H14	H14	H14
	仕様	生地	生地	生地	B1アルマイト	B1アルマイト 片面クリア	B1アルマイト 両面クリア	B2アルマイト
0.5								
0.6								
0.8								
1.0								
1.2				○				
1.5				○	○		○	
1.6								
2.0				○	○		○	
2.5				○				
3.0				○				
4.0								
5.0								
6.0								

表6

板厚	サイズ	1250 x 4000(mm)						
	調質	O	H24	H14	H14	H14	H14	H14
	仕様	生地	生地	生地	B1アルマイト	B1アルマイト 片面クリア	B1アルマイト 両面クリア	B2アルマイト
0.5								
0.6								
0.8								
1.0				○				
1.2								
1.5				○	○		○	
1.6								
2.0				○	○		○	
2.5				○				
3.0				○				
4.0				○				
5.0				○				
6.0								

# A1100P アルミ板

表1~8

表7

板厚	サイズ	1525 x 3050(mm)						
	調質	O	H24	H14	H14	H14	H14	H14
	仕様	生地	生地	生地	B1アルマイト	B1アルマイト 片面クリア	B1アルマイト 両面クリア	B2アルマイト
0.5								
0.6								
0.8								
1.0				○				
1.2								
1.5				○				
1.6								
2.0				○				
2.5				○				
3.0				○				
4.0				○				
5.0				○				
6.0								

表8

板厚	サイズ	1900 x 4000(mm)						
	調質	O	H24	H14	H14	H14	H14	H14
	仕様	生地	生地	生地	B1アルマイト	B1アルマイト 片面クリア	B1アルマイト 両面クリア	B2アルマイト
0.5								
0.6								
0.8								
1.0								
1.2								
1.5								
1.6								
2.0				○				
2.5				○				
3.0				○				
4.0								
5.0								
6.0								

# A1100P-H14 建材用カラーアルミ板

表1~2

表1

★=1000 x 2200

板厚	サイズ	1000 x 2000(mm)							
	仕様	ブロンズ色 クリアー付	ブロンズ色 ツヤ消し クリアー付	ブロンズ色 ツヤ消し クリアー付	ブロンズ色 ツヤ消し クリアー付	ブラック ツヤ消し クリアー付	ステン色 ツヤ消し クリアー付	ステン色 ツヤ消し クリアー付	ホワイト色 クリアー付
0.8		○ ★	○		○	○			○
1.0		○	○	○	○	○	○	○	○
1.2									
1.5		○							
2.0		○	○	○	○	○	○	○	○
2.5									
3.0		○	○	○	○	○	○	○	○

表2

板厚	サイズ	1250 x 2500(mm)							
	仕様	ブロンズ色 クリアー付	ブロンズ色 ツヤ消し クリアー付	ブロンズ色 ツヤ消し クリアー付	ブロンズ色 ツヤ消し クリアー付	ブラック ツヤ消し クリアー付	ステン色 ツヤ消し クリアー付	ステン色 ツヤ消し クリアー付	ホワイト色 クリアー付
0.8									
1.0			○	○	○	○	○	○	
1.2									
1.5		○							
2.0		○							
2.5									
3.0									

# アルミ小板(400 x 1200)【光輝材】

表1~2

表1

板厚	呼称	A1050			A1070		A1085		SL
	調質	H18	H24		H26		O	H26	H18
	表面程度	BF	BF	HB	HB	LF	BF	LF	SLF
0.1									
0.15									
0.2		○							○
0.3			○	○		○		○	○
0.4			○	○		○		○	○
0.5			○	○		○		○	○
0.6				○	○		○	○	○
0.7			○						
0.8			○	○	○		○	○	○
1.0			○	○	○		○	○	○
1.2			○						
1.5			○	○					
2.0									
2.5									
3.0									
3.5									
4.0									

表2

板厚	呼称	スミカラー		超光沢材XL		A5N01		A5082	A1N30
	調質	H24	H22	H18		H24		H38	H18
	表面程度	白	黒	生地	クリアー	HB	LF	HB	両ツヤ
0.1		半ツヤ	ツヤ消						○
0.15									○
0.2									
0.3		○	○	○	○			○	
0.4		○	○	○					
0.5		○	○	○	○				
0.6					○				
0.7									
0.8		○							
1.0		○							
1.2									
1.5						○(HB)			
2.0						○(BF)			
2.5									
3.0						○(MF)			
3.5									
4.0									