

A6063 アルミ平角棒 長さ4m

表1

サイズ (mm)		1本kg (約)	
厚み	幅		
1.5	★50	0.81	
2	☆10	0.22	
	12	0.26	
	☆15	0.32	
	☆20	0.43	
	☆25	0.54	
	☆30	0.65	
	☆35	0.76	
	☆40	0.86	
	☆50	1.08	
	★64	1.38	
	★67	1.45	
	★88	1.90	
	3	☆10	0.32
		☆12	0.39
☆15		0.49	
16		0.52	
☆20		0.65	
☆25		0.81	
☆30		0.97	
☆35		1.14	
☆40		1.30	
☆50		1.62	
☆60		1.94	
☆70		2.27	
★100		3.24	
★112		3.63	
4	10	0.43	
	☆12	0.52	
	☆15	0.65	
	☆20	0.87	
	☆25	1.08	
	☆30	1.30	
	☆40	1.73	
	☆50	2.16	
	60	2.59	
	70	3.02	
5	☆10	0.54	
	☆15	0.81	
	☆20	1.08	
	☆25	1.35	
	☆30	1.62	

表2

サイズ (mm)		1本kg (約)
厚み	幅	
5	35	1.89
	☆40	2.16
	☆50	2.70
	☆60	3.24
	☆70	3.78
	75	4.05
	☆100	5.40
	6	9
10		0.65
12		0.78
☆15		0.98
20		1.30
25		1.62
30		1.94
32		2.08
35		2.27
☆40		2.59
45		2.92
☆50		3.24
60		3.89
65		4.21
8	☆75	4.86
	☆100	6.48
	15	1.30
	20	1.73
	25	2.16
	30	2.59
	32	2.77
	35	3.02
	40	3.46
	50	4.32
60	5.18	
75	6.48	
100	8.64	
9	20	1.94
	30	2.92
	40	3.89
	50	4.86
	60	5.83
	75	7.29
	100	9.72

表3

サイズ (mm)		1本kg (約)
厚み	幅	
10	15	1.62
	20	2.17
	25	2.70
	30	3.24
	35	3.78
	40	4.32
	45	4.86
	50	5.42
	60	6.48
	70	7.56
	75	8.13
	80	8.64
	100	10.84
	120	12.96
	12	125
150		16.20
20		2.59
25		3.24
30		3.89
40		5.18
50		6.50
60		7.78
75		9.72
100		12.96
13	120	15.55
	26	3.70
	20	3.25
15	25	4.05
	30	4.86
	40	6.48
	50	8.10
	60	9.72
	75	12.15
	100	16.20
	150	24.30

表4

サイズ (mm)		1本kg (約)
厚み	幅	
20	25	5.40
	30	6.50
	35	7.56
	40	8.67
	50	10.80
	60	12.96
	65	14.04
	70	15.12
	80	17.28
	100	21.68
25	150	32.40
	30	8.10
	35	9.45
	40	10.80
	50	13.50
30	60	16.20
	80	21.60
	100	27.00
	40	12.96
	50	16.20
35	60	19.44
	65	21.06
	75	24.30
	100	32.40
35	40	15.12
	50	18.90
	60	22.68
35	85	32.13
	100	23.63
40	2500L	
	50	21.60
	60	25.92
40	75	32.40
	100	27.00
40	2500L	

※無印＝生地材のみ

※☆印＝生地材とB2アルマイト品

※★印＝B2アルマイト品のみ

A6063 アルミアングル


長さ4m (Rなし)

T	サイズ		1本kg (約)	T	サイズ		1本kg (約)	
	A	B			A	B		
1	10 x 10		0.20	3	15 x 15 ☆		0.87	
	15 x 15		0.31		20 x 20 ☆		1.20	
	19 x 19		0.40		25 x 25 ☆		1.52	
	25 x 25		0.53		30 x 30 ☆		1.85	
	30 x 30		0.64		35 x 35 ☆		2.17	
1.2	10 x 10 ☆		0.24		4	40 x 40 ☆		2.50
	12 x 12 ☆		0.30			50 x 50 ☆		3.14
	13 x 13 ☆		0.32	25 x 25 ☆		1.99		
	25 x 25 ☆		0.64	30 x 30		2.42		
	30 x 30 ☆		0.76	35 x 35		2.85		
1.5	15 x 15 ☆		0.46	4	40 x 40 ☆		3.28	
	19 x 19 ☆		0.59		50 x 50 ☆		4.15	
	20 x 20 ☆		0.62		70 x 70		5.88	
	25 x 25 ☆		0.78		5	25 x 25		2.43
	30 x 30 ☆		0.95	30 x 30 ☆		2.98		
	38 x 38 ★		1.21	40 x 40 ☆		4.05		
	45 x 45 ★		1.43	50 x 50 ☆		5.13		
	50 x 50 ☆		1.60	60 x 60 ☆		6.21		
2	15 x 15 ☆		0.60	5	75 x 75 ★		7.83	
	20 x 20 ☆		0.82		6	40 x 40		4.80
	25 x 25 ☆		1.04			50 x 50		6.09
	30 x 30 ☆		1.26			60 x 60		7.39
	35 x 35 ★		1.47			65 x 65		8.04
	40 x 40 ☆		1.68	75 x 75		9.33		
	50 x 50 ★		2.12	6	65 x 65		10.54	
	55 x 55 ★		2.33		80 x 80		13.13	
	60 x 60 ★		2.55	8	75 x 75		13.70	
2.2	70 x 70 ★		3.27	9	100 x 100		20.52	
2.3	80 x 80 ★		3.92	10				

※無印=生地材のみ

※☆印=生地材とB2アルマイト品

※★印=B2アルマイト品のみ



A6063 アルミアングル


長さ4m (R付き)

T	サイズ		1本kg (約)
	A	B	
3	25 x 25		1.54
	30 x 30		1.86
	40 x 40		2.51
	50 x 50		3.17
4	40 x 40		3.31
	50 x 50		4.18
5	30 x 30		2.99
	40 x 40		4.08
	50 x 50		5.17
	60 x 60		6.26
6	40 x 40		4.83
	50 x 50		6.14
	60 x 60		7.44
	65 x 65		8.10
	75 x 75		9.40
7	75 x 75		10.89
	90 x 90		13.18
8	65 x 65		10.62
	80 x 80		13.23
9	75 x 75		13.81
	90 x 90		16.70
10	100 x 100		20.67

A6063 不等辺アングル

長さ4m (R付き)

T	サイズ		1本kg (約)
	A	B	
4	70 x 100		7.26
5	50 x 65		5.98
	50 x 75		6.53
10	75 x 100		17.95
12	75 x 125		24.54




※生地材のみ

A6063 不等辺アングル

長さ4m (Rなし)

サイズ			1本kg (約)	サイズ			1本kg (約)
T	A	B		T	A	B	
1.2	6 x 15 ★	0.26	2	15 x 30 ☆	0.93		
1.5	9 x 20 ★	0.45		15 x 35 ★	1.04		
	9 x 25 ★	0.53		15 x 40 ★	1.15		
	9 x 30 ★	0.61		20 x 25 ☆	0.93		
	9 x 40 ★	0.77		20 x 30 ☆	1.04		
	10 x 15 ★	0.38		20 x 40 ☆	1.25		
	10 x 20 ☆	0.46		20 x 50 ★	1.47		
	10 x 25 ★	0.54		25 x 50 ★	1.58		
	10 x 30 ☆	0.62		30 x 50	1.70		
	10 x 40 ☆	0.79		40 x 70	2.40		
	15 x 20 ☆	0.54		2.5	13 x 35 ★	1.23	
15 x 25 ☆	0.62	3		15 x 25	1.20		
15 x 30 ☆	0.70		15 x 30 ☆	1.36			
15 x 45 ★	0.95		20 x 30 ☆	1.52			
19 x 63.5 ★	1.31		20 x 40 ☆	1.85			
25.4 x 76.2 ★	1.62		20 x 50 ★	2.20			
1.8	15 x 18 ☆		0.61	25 x 30 ★	1.69		
	15 x 20 ★		0.65	25 x 50 ☆	2.33		
	15 x 25 ★		0.74	30 x 40	2.17		
1.9	10 x 15 ★		0.47	40 x 80 ★	3.80		
2	10 x 15 ☆		0.50	4	25 x 38	2.55	
	10 x 50 ★	1.25	35 x 50 ☆	3.50			
	15 x 20 ☆	0.71	5	40 x 60	5.13		
	15 x 25 ☆	0.82		50 x 60	5.67		
			50 x 75 ☆	6.48			




※無印=生地材のみ

※☆印=生地材とB2アルマイト品

※★印=B2アルマイト品のみ

A6063 アルミ四角管

T	サイズ A B	長さ4m	長さ5m	1mあたり kg
1	10 x 10	★	☆	0.10
1.2	9 x 9		○	0.10
	12 x 12	★	☆	0.14
	15 x 15		○	0.18
1.5	15 x 15	☆	☆	0.22
	19 x 19	☆	○	0.29
	20 x 20	★	☆	0.30
	25 x 25	★	☆	0.38
	30 x 30	★	☆	0.46
1.6	25.4 x 25.4	○		0.41
2	20 x 20	☆	☆	0.39
	25 x 25	☆	☆	0.50
	30 x 30	☆	☆	0.61
	40 x 40	☆	☆	0.83
	50 x 50	☆	☆	1.04
	60 x 60	☆	☆	1.26
	70 x 70	★	☆	1.47
	80 x 80	○	○	1.69
2.4	19 x 19		○	0.43
2.5	20 x 20		○	0.47
	25 x 25		○	0.61
	40 x 40		○	1.01
	50 x 50		○	1.32
	60 x 60		○	1.55
	75 x 75	★		1.96
	80 x 80	★	○	2.09
	100 x 100		○	2.63
3	30 x 30	○	○	0.88
	40 x 40	○	○	1.21
	50 x 50	○	○	1.53
	100 x 100		☆	3.14



※○印=生地材のみ

※☆印=生地材とB2アルマイト品

※★印=B2アルマイト品のみ

A6063アルミ平角管




表1

表2

T	サイズ A B	長さ4m	長さ5m	1mあたり kg	T	サイズ A B	長さ4m	長さ5m	1mあたり kg
1.2	10 x 15	★	○	0.15	2	40 x 80	★	★	1.25
	10 x 20		○	0.18		40 x 110		○	1.58
	12 x 18	★		0.18		50 x 70	★	○	1.25
1.3	25 x 30	★		0.37		50 x 100		○	1.58
1.5	10 x 15	★		0.18	2.5	20 x 30		☆	0.61
	10 x 20	★		0.22		20 x 40		○	0.74
	10 x 30	★	★	0.30		22 x 30		○	0.64
	15 x 20	★	☆	0.26		30 x 60		○	1.15
	15 x 25	★	☆	0.30		30 x 100	★	☆	1.69
	15 x 30	★	☆	0.34		40 x 60		○	1.28
	20 x 30		☆	0.38		40 x 80	☆	☆	1.55
	20 x 40		○	0.46		50 x 100	☆	☆	1.96
	25 x 50		○	0.59		50 x 150		○	2.63
	30 x 40		○	0.56		60 x 120		○	2.38
	30 x 60		○	0.71	2.7	80 x 100		○	2.55
2	10 x 40	★	★	0.50	2.8	60 x 120		○	2.64
	15 x 20	★	★	0.34	3	20 x 40		○	0.88
	15 x 25		○	0.39		25 x 30		○	0.79
	15 x 30		○	0.45		25 x 40		○	0.96
	20 x 25		★	0.45		30 x 40		○	1.04
	20 x 30	☆	☆	0.50		30 x 70	○	○	1.52
	20 x 40	☆	☆	0.61		40 x 60	○	○	1.52
	25 x 40	○	★	0.66		40 x 70		○	1.70
	25 x 50	☆	☆	0.77		40 x 80		○	1.85
	25 x 60	☆	☆	0.88		50 x 100		☆	2.33
	30 x 40	☆	☆	0.71		50 x 150		○	3.14
	30 x 50	○	☆	0.82	4	40 x 60		○	1.99
	30 x 60	☆	☆	0.93					
	30 x 70	☆	☆	1.04					
	30 x 100		★	1.36					
40 x 60	★	★	1.04						

※○印=生地材のみ

※☆印=生地材とB2アルマイト品

※★印=B2アルマイト品のみ

A6063 アルミチャンネル

表1~2


表1

T	サイズ A B	5m Rなし	5 m R付	1本kg (約)	4 m Rなし	4 m R付	1本kg (約)
1	5.5 x 8			0.30	★		0.24
	7 x 7			0.30	★		0.24
	6.5 x 9			0.30	★		0.24
	7.5 x 10			0.35	★		0.28
	7.5 x 25			0.75	★		0.60
	8.5 x 10			0.35	★		0.29
	10 x 10			0.40	★		0.32
	11 x 5			0.30	★		0.24
	12 x 10			0.40	★		0.32
	14 x 10			0.45	★		0.36
	18 x 12			0.55	★		0.44
	22 x 13			0.65	★		0.52
27 x 15			0.75	★		0.60	
1.2	10 x 15			0.60	★		0.48
	12.4 x 12.4			0.55	★		0.44
1.5	6.2 x 8.3			0.40	★		0.32
	7.5 x 10			0.50	★		0.40
	15 x 15	◎		0.85			0.68
	15 x 24			1.25	★		1.00
	24 x 10			0.85	★		0.68
	25 x 16			1.10	◎		0.88
1.6	10 x 10	◎		0.60	☆		0.48
2	12 x 12			0.90	★		0.70
	14 x 10			0.85	★		0.68
	15 x 15	◎		1.10	☆		0.88
	18 x 10	◎		0.90	★		0.72
	20 x 12			1.10	★		0.88
	20 x 20	◎		1.50	☆		1.20

※◎印=生地材のみ

※☆印=生地材とB2アルマイト品

※★印=B2アルマイト品のみ



A6063 アルミチャンネル

表1~2


表2

T	サイズ		5m Rなし	5 m R付	1本kg (約)	4 m Rなし	4 m R付	1本kg (約)
	A	B						
2	22 x 12				1.15	★		0.92
	25 x 15		○		1.40	★		1.12
	25 x 25		○		1.90	☆		1.52
	30 x 15		○		1.50	☆		1.20
	35 x 20				1.95	★		1.56
	40 x 20		○		2.05	★		1.64
	40 x 30				2.60	★		2.08
2.4	30 x 20				2.75	★		2.20
	30 x 30		○		2.80	☆		2.24
	35 x 20		○		2.30	★		1.84
2.5	20 x 20				1.90	○		1.52
	35 x 20				2.40	○		1.92
	50 x 20				2.90	★		2.32
	50 x 25		○		3.20	☆		2.56
3	15 x 15				1.60	○		1.28
	30 x 25		○		3.00	○		2.40
	40 x 20		○		3.00	☆		2.40
	50 x 25		○		3.80	☆		3.04
	50 x 30				4.25		○	3.40
	60 x 30		○		4.60	☆		3.68
3.2	75 x 40		○		6.45			5.16
3.6	90 x 30				6.95	○		5.56
4	60 x 30				6.10		○	4.88
	80 x 40		○		8.20	○		6.56
5	75 x 50		○		11.15	○		8.92
	100 x 50		○	○	12.85	○		10.28
6	75 x 40			○	11.60	○	○	9.28
	80 x 40				12.05	○	○	9.64
	125 x 65		○	○	19.70	○	○	15.76
8	150 x 75			○	30.75	○	○	24.60

※○印=生地材のみ

※☆印=生地材とB2アルマイト品

※★印=B2アルマイト品のみ




A6063 アルミ四角棒

※生地材のみ

サイズ (mm)		長さ	1本kg (約)
5	5	4 m	0.27
6	6	4 m	0.39
7	7	4 m	0.52
8	8	4 m	0.69
9	9	4 m	0.88
10	10	4 m	1.08
12	12	4 m	1.56
13	13	4 m	1.82
14	14	4 m	2.12
15	15	4 m	2.43
16	16	4 m	2.76
18	18	4 m	3.51
19	19	4 m	3.90
20	20	4 m	4.34
22	22	4 m	5.22
25	25	4 m	6.78
30	30	4 m	9.72
32	32	4 m	11.06
35	35	4 m	13.23
38	38	4 m	15.60
40	40	4 m	17.34
45	45	4 m	21.87
50	50	4 m	27.00
55	55	4 m	32.67
60	60	3 m	29.16


A6063 アルミC型材



サイズ (mm)

t	a	b	c	長さ4m
1.5	33	18	6.5	★
2.0	44	22	7	★
3.0	70	23	10	☆
3.0	100	25	20	☆


A6063 アルミT型材



サイズ (mm)


t	a	b	長さ4m
1.0	15	16	★
1.2	15	16.2	★
1.6	17	11.5	★
2.0	20	20	★
2.0	40	30	★
3.0	23	25	☆
3.0	35	35	◎
3.0	35	35.5	◎

A6063 アルミH型材



サイズ (mm)


t1	t2	a	b	長さ4m	長さ5m
1.5	1.2	30	34.4	★	
6.0	9.0	100	100		◎



R付

t1	t2	a	b	長さ4m	長さ5m
5.0	7.5	50	100		◎

A6063 アルミZ型材



サイズ (mm)

t	a	b	c	長さ4m
1.0	10.5	11.5	11.5	★
2.0	23.5	12.5	21	★

◎ = 生地材のみ。

☆ = 生地材、アルマイト品、共に有り。

★ = アルマイト品のみ。